



DAYANIKLI PERFORMANSIYLA DELO KAMYON VE OTOBÜSLER İÇİN İDEAL



Delo®
Daha ileri taşır.

DELO®: İLKLERİN TARİHÇESİ



1936

Yüksek devirli dizel motorları mümkün kılan ilk katkılı dizel motor yağını piyasaya sürdü.



1953

Dünyanın ilk başarılı çok dereceli motor yağını geliştirdi.



1989

Caterpillar 3406B'de rektifiye gerektirmeden bir milyon altı yüz bin kilometreyi gören ilk motor yağı oldu.



1998

API CH-4, Cummins CES 20076 ve Mack EO-M Plus'ın uzun süreli yağ değişim süresi şartnamelerini karşılayan ilk ağır hizmet tipi motor yağı oldu.



2013

Chevron, SAE'nin "Ultra Düşük Küllü - Fosforsuz Yağ ile Dizel Partikül Filtresi Bakım Aralığını Arttırma" araştırma ödülünü aldı.



2014

5.000 ppm'e kadar kükürt içeren dizel yakıtı kullanan dizel motorları korumak için formüle edilmiş ilk düşük emisyonlu yağı (API CJ-4) piyasaya sürdü.

TEXACO® DELO® ÜRÜNLERİNE HOŞ GELDİNİZ

Sizi yolda tutmak bizim işimizin bir parçası. Yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmak ise sizin işiniz. Texaco olarak, bunların her ikisinin de faaliyetleriniz ve kârlılığınız için ne kadar kritik olduğunu anlıyoruz.

Tampondan tampona koruma sağlayan Delo ürün grubunu tanıtmamıza zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

ISOSYN® Teknolojisine sahip olan Delo'nun, müşterilerin araç verimliliğini en üst düzeye çıkardıklarından ve işletme maliyetlerini en aza indirdiklerinden emin olmaları için gereken birinci sınıf korumayı sağlamaya nasıl yardımcı olduğunu paylaşacağız.

Ayrıca Delo'nun nasıl yakıt ekonomisini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabileceğini, yapılan testlerde rakip ürünlerle karşılaştırılmasını ve müşterilerimizin Delo'nun işlerine kattığı değer ve kâr hakkındaki yorumlarını da bulabileceksiniz.

Bu kılavuzu bir tanıtım olarak görüyoruz. Araçlarınızın ihtiyaçları ve Delo ürünlerinin size ve işinizin gelişmesine nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz.

Delo ürün ailesi.

Daha iyi ve daha uzun koruma sunarak her kilometrede optimum performans elde etmenize, motor dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmanıza ve işletme maliyetini en aza indirmemize yardımcı olur.



TEXACO® DELO® İLE DAHA İLERİYE

Ağır hizmet araçlarınız hareket halindeyken, işletmeniz kâr eder. Texaco'da amacımız, işletme maliyetlerini en aza indirmeye ve performansı en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için motorları daha güvenli bir şekilde kullanma konusunda size güven vermektir. Madeni yağ ortağınız olarak, filonuzun yüksek rekabet gücünü desteklerken maliyetlerinizi düşürmeye çalışıyoruz.

Nakliye endüstrisinin bugün karşı karşıya kaldığı zorlukları anlıyoruz:

- Yeni motor teknolojisi geliştirme
- Yakıt ekonomisini iyileştirme
- Araçların karbon ve emisyon ayak izlerinin azaltılması
- Yağ değişim aralıklarının uzatılması
- Hükûmet düzenlemeleri
- Emisyon standartları
- Çoklu yakıtlar (dizel, biyodizel, çift yakıt ve doğal gaz).

Bu zorlukların bir adım önüne geçmek, temel ekipmanınızın ve araçlarınızın ömrünü korumaya ve en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için Texaco'nun endüstri deneyimine, teknoloji liderliğine ve üstün kaliteli Delo ürün ailesine güvenin.




Güvenilirlik ve dayanıklılık önceliğimizdir

Texaco madeni yağlar her şeyden önce güvenilirliği temsil eder. Ağır hizmet tipi bir dizel motorun içini uygun bir şekilde yağlamak, koruyucu bir film oluşturmaktan daha fazlasını gerektirir. Delo ağır hizmet tipi motor yağları, motor ömrü kaybına karşı koruma sağlamak ve yakıt ve yağ tüketimini azaltmaya yardımcı olmak için kurum engelleme, aşınma koruması ve kirli motor yağı kontrolü sağlar.

Ek olarak, Delo ürün ailesi, çeşitli karşılaştırmalı test sonuçlarıyla kanıtlandığı üzere dayanıklı performans sağlar. Delo'nun endüstri lideri madeni yağları, parçalara koruma sağlamak için dizel motorlarında uzun süreler çalışır. Sonuç olarak, otobüs ve kamyonlarınız artık daha iyi performans gösterebilir.





ISOSYN® Teknolojisi'ne sahip Delo®, işinizin gelişmesine yardımcı olmak için ihtiyacınız olan performansı, korumayı ve güveni sağlar.

ISOSYN Nedir?

ISOSYN Teknolojisi, Texaco®'nun en üst düzey Delo ürünlerini formüle edilmiş şeklidir. Üstün kaliteli baz yağların, yüksek performanslı katkı maddeleri ve Texaco'nun dizel motor parçaları için koruma sağlayan formülasyon uzmanlığı ile birleşimdir. Hepsinin değeri çok büyük.

ISOSYN Teknolojisi'ne sahip Delo, işinizi geliştirmeye yardımcı olmak için ihtiyacınız olan performansı, korumayı ve güveni sağlar.

- Daha uzun daha iyi koruma sağlar
- Motor dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur
- İşletme maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı olur.



=

Üstün kalite baz yağlar

+

Yüksek performanslı katkı maddeleri

+

Texaco tarafından formüle edilmiş uzmanlık

Kritik parçaların korunması

ISOSYN Teknolojisi'ne sahip Delo, motor ve ekipman ömrünü en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için kritik motor parçalarını korur.



BİRİNCİ SINIF KORUMA SAĞLAYAN DELO® AĞIR HİZMET MOTOR YAĞI SERİSİ

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30

YENİ

İdeal yakıt ekonomisi performansı ile daha yeni motorlar için uzun süreli yağ değişim ömürlü FA-4 düşük SAPS motor yağı

Ürünün öne çıkan özellikleri:

- Yakıt ekonomisinde %1,3'e kadar tasarruf etmeye yardımcı olur
- İyi bir temizlik performansı sunar
- Silindir, piston ve supap mekanizmasını aşınmadan korumayı destekler
- Araç hizmet ömrünün maksimumda kalmasına katkıda bulunur
- Emisyon kontrol sistemi hizmet ömrünün artmasına yardımcı olur
- Düşük sıcaklıkta akış ve pompalanabilirlik

Delo 400 XLE HD SAE 5W-30

Yakıt ekonomisi performansı ile uzun süreli yağ değişim ömürlü CJ-4, E4/E6/E7/E9, LDF-4 düşük SAPS motor yağı*

Ürünün öne çıkan özellikleri:

- Çok sayıda yol, şantiye ve inşaat uygulaması için uygun
- Daha az ürün tipi stoklama ve stok maliyeti
- Düşük SAPS Euro VI teknolojisi
- Temiz tutan motor koruması
- Uzun DPF hizmet ömrü
- Daha uzun yağ değişim aralıkları

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

YENİ

Optimum yakıt ekonomisi performansına sahip uzun yağ değişim aralığına sahip CK-4, E6/E7/E9 motor yağı

Ürünün öne çıkan özellikleri:

- Gelişmiş yakıt ekonomisi için tasarlanmıştır
- Daha uzun yağ değişim aralığı ve aşınma koruması sağlar
- Soğuk çalıştırma koruması için tasarlanmıştır
- Motor temizlik performansını artırmak üzere formüle edilmiştir
- DPF temizleme ihtiyacını en aza indirmeye yardımcı olur
- Aşınma, oksidasyon ve çamur kontrolü sunar

Delo 400 XLE SAE 10W-30

Bazı yakıt ekonomisi faydaları ile uzun süreli yağ değişim ömürlü CK-4, E6/E9 düşük SAPS motor yağı

Ürünün öne çıkan özellikleri:

- Yüksek performanslı oksidasyon direnci için tasarlanmıştır
- Aşınma ve korozyon korumasını destekler
- Yakıt ekonomisini iyileştirmeye yardımcı olur
- Önceki onaylarla uyumludur
- Optimum DPF ömrü için formüle edilmiştir
- Düşük sıcaklık koruması sunar

Delo 400 XLE HD SAE 10W-40

Uzun süreli yağ değişim ömürlü CJ-4, E4/E6/E7/E9 düşük SAPS motor yağı

Ürünün öne çıkan özellikleri:

- Çok çeşitli OEM uygulamaları için sağladığı uygunluk, stokları azaltmaya yardımcı olur
- Piston segmanlarını, piston yuvalarını ve supapları temiz tutmaya yardımcı olur
- Son teknoloji motor koruması sunar
- Emisyon kontrol sistemi bakımını azaltmak için formüle edilmiştir
- Yağ değişim aralıklarını uzatmak için tasarlanmıştır
- Soğuk çalıştırma aşınmalarına karşı iyi koruma sağlar

Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40

YENİ

Ağır hizmet sentetik CJ-4, E7/E9 dizel motor yağı

Ürünün öne çıkan özellikleri:

- En yeni ULSD dizel motorlarda koruma sağlamak üzere formüle edilmiştir
- Düşük SAPS teknolojisi ile tasarlanmıştır
- Aşınmaya, korozyona, tortulara ve kuruma karşı korumaya yardımcı olur
- Karma filolar için uygundur
- Soğuk çalıştırmada aşınma korumasını destekler
- Geniş bir sıcaklık aralığında kullanım olanağı sunar



Delo 400 SP SAE 5W-30

Yakıt ekonomisi performansı ile uzun süreli yağ değişim ömürlü CI-4, E6/E7/E9 düşük SAPS motor yağı*
Ürünün öne çıkan özellikleri:

- Düşük emisyon performansı ile yakıt verimliliği
- Aşınma ve korozyon koruması
- Soğukta veya sıfırın altındaki sıcaklıklarda artırılmış motor çalıştırma koruması
- Optimize edilmiş motor hizmet ömrü için formüle edilmiştir
- Emisyon sistemi arızalarını azaltmaya yardımcı olur

Delo 400 RDE SAE 10W-30

Bazı yakıt ekonomisi faydaları ile uzun süreli yağ değişim ömürlü CI-4, E6/E7/E9 düşük SAPS motor yağı
Ürünün öne çıkan özellikleri:

- Maksimum çalışma süresi
- Emisyon sistemi koruması
- Temiz tutma performansı
- Daha düşük filo işletme maliyetleri
- Çeşitli araçlar için uygunluk

Delo 400 RDS SAE 10W-40

Uzun süreli yağ değişim ömürlü CI-4, E6/E7/E9 düşük SAPS motor yağı
Ürünün öne çıkan özellikleri:

- Maksimum çalışma süresi
- Emisyon sistemi koruması
- Temiz tutma performansı
- Filo işletme maliyetlerinde düşüş
- Çeşitli araçlar için uygunluk

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Scania LDF-3 onaylı CF, E4/E7 motor yağı
Ürünün öne çıkan özellikleri:

- Scania Euro VI ve Euro VI'dan Euro II'ye geriye dönük uyumluluk
- Kıtalar arası filo faaliyetlerinde kullanıma uygundur
- Yüksek performanslı TBN koruması
- Güçlü tortu kontrolü
- Soğuk çalıştırma korumasını ve yakıt ekonomisini destekler

Delo 400 MGX SAE 15W-40

Yüksek ve düşük kükürtlü yakıt bölgelerinde kullanım için güçlü TBN koruması özelliğine sahip düşük SAPS CJ-4, E7/E9 motor yağı
Ürünün öne çıkan özellikleri:

- Geniş kullanım yelpazesi, yanlış uygulamaları en aza indirmeye yardımcı olur
- Yağ stoklama gereksinimi ve maliyetlerini azaltır
- Kurum ve supap mekanizması aşınmasını kontrol etmeye yardımcı olur
- Minimum bakımla optimum hizmet için tasarlanmıştır
- DPF hizmet ömrüne yardımcı olmak için formüle edilmiştir

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40

CI-4, E7 motor yağı

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40

CI-4, E7 motor yağı

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

Uzun süreli yağ değişim ömürlü CI-4, E4/E7 motor yağı

* Sıradan 15W-40 motor yağına kıyasla gerçek yakıt ekonomisi iyileştirmesi, araç veya ekipman türüne, ortam sıcaklığına, sürüş veya çalıştırma koşullarına ve mevcut sıvı viskozitenize bağlıdır.


PERFORMANS SONUÇLARI KANITLANMIŞ AĞIR HİZMET TİPİ MOTOR YAĞLARI

Düşük viskozite seviyesinde bile koruma

Kamyonlarınız ve diğer araçlarınız, ağır hizmet tipi motor yağlarını her gün şehir içi dur-kalk sürüşünden zorlu koşullar altındaki uzun yollar boyunca teste tabi tutar. Delo®, filonuz üzerindeki değerini kanıtlamak için daha da ileri gidiyor.

Delo 5W-30 yağları testlerde OEM ve endüstri gereksinimlerini aşan dayanıklılık, güvenilirlik, olağanüstü aşınma koruması ve motor temizliği gösterdi.


Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 aşınma performansı



Üstün aşınma koruması

Düşük viskoziteli Delo yağları, 10W-40 ve 15W-40 derecelerinden daha ince olmasına rağmen, aşınma korumasından ödün vermez. Testlerde, Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30 test limitlerinden önemli ölçüde daha iyi bir aşınma performansı gösterdi.

Piston Temizliği (OM 501 LA)



Üstün piston temizliği

Mercedes-Benz OM 501 LA piston temizlik testinde Delo 5W-30 yağları, mükemmel performans gösterdi.



ISOSYN Teknolojili Delo® 400'ün performansından çok memnunuz. Bu motor 1,6 milyon kilometre daha yol alabilir.

James McGeehan
Kıdemli Teknoloji Danışmanı
Texaco Madeni Yağlar

Delo madeni yağları kullanan R. E. West Transportation kamyonu, 2,4 milyondan fazla kilometreden sonra bile minimum aşınma ile hala mükemmel

Merkezi Nashville, Tennessee'de bulunan bir aile şirketi olan R. E. West Transportation, kamyon ve treyler filosuyla ulusal ölçüde tanınmış, ABD ve Kanada'da faaliyet gösteren bir nakliye şirketidir. Şirket, uzun yıllardır Delo madeni yağları ve soğutma sıvıları kullanmaktadır ve Delo ürünlerinin sağladığı koruma, filosunun düzenli olarak yüksek kilometre performansı elde etmesine olanak tanımaktadır.

Sahibi, R. E. "Bob" West, bir Detroit Diesel motoruyla çalışan ve bakım görmeden 1,5 milyon mil yol yapmış bir kamyonun efsaneleşen hikayesinden bahsediyordu. Bunun üzerine şirketin kendi teknisyenleri ve Nashville'deki bakım sağlayıcısı Clarke Power Services'ten gelen bir ekip, üç günlük kapsamlı bir inceleme yapmak üzere 1,5 milyon mil yol yapan Series 60 motorunun parçalarını söktü. R. E. West'in Finans Direktörü Jenny West, "Delo tarafından sağlanan koruma sayesinde, motor gerçek yaşına göre çok daha yeni duruyor." diyor.

Delo ürünlerinin sunduğu korumadan bahsetmişken, R. E. West'in yerel OE bayisinin müşteri destek yöneticisi Steve McCluskey, ayrıca şunları ekliyor: "Bu dükkânda her yıl 800'den fazla motoru yeniliyoruz. Bu motor 1,5 milyon mil yol yapmış ve sadece pistonlarda, rulmanlarda ve motordaki birkaç farklı parçada çeşitli aşınmalar görüyoruz. Yani, Delo motor yağı sayesinde gerçekten iyi dayandığı söylenebilir."

Piston

Segman yuvasında sert tortulardan arındırılmış minimum tortu oluşumu gösteriyor, bu da segman yuvasının sıkışmasını önler.



Piston gömleğinin dış yüzü

1,5 milyon milden sonra, Delo XLC kullanılan astarda aşınma veya zararlı tortu birikimi görünmüyor.



Pistonun alt yüzeyi

Minimum aşınma görünüyor ve zararlı karbon tortusu oluşmamış.



Külbütör çekiçleri

Bronz burçlar iyi durumda ve çekiçlerde veya aktüatörlerde zararlı tortu görünmüyor.




Bu motordan çıkan parçalar minimum aşınmaya sahipti ve gerçekten iyi görünüyordular. Motoru birleştirmeyi bitirdiğimizde ve kamyonu tekrar yola koyduğumuzda, bir milyon mil daha gidebileceğine inanıyoruz.

Jenny West
R. E. West Transportation Finans Direktörü

ARAÇLARINIZI TAMPONDAN TAMPONA KORUR

Delo® ağır hizmet motor yağları, transmisyon yağları ve uzun ömürlü soğutma sıvıları aracınızın karşılaştığı zorlu koşullara dayanması için özel olarak formüle edilmiştir.

Performansı kanıtlanmış kaliteli Delo yağlarını seçmek yakıt verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Bu da her kilometrede yatırımınızın karşılığını fazlasıyla almanız demektir.



Texaco®'da, araçlarınızın ve ekipmanınızın tampondan tampona en üst düzeyde korumaya sahip olmasını sağlamak için araştırma ve geliştirme çalışmalarına yıllardır yoğun yatırım yapıyoruz. Delo® ürünlerinin kalitesinden o kadar eminiz ki, diğer üreticilerde bulamayabileceğiniz bir tampondan tampona garanti sunuyoruz.

Aracınız için ürün önerilerinin tam listesine ulaşmak için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
texacomadeniyaglar.com.tr

Gres noktaları, çubuklar, pimler ve rulmanlar


Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2
Molytex EP 2

Şanzımanlar (otomatik)

Delo Syn ATF HD
ATF HD 389

Soğutma sistemi

Delo XLC Antifreeze/Coolant
Delo XLC PG
Antifreeze/Coolant



Diferansiyeller ve akslar

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Delo Gear TDL SAE 80W-140

Tekerlek rulmanları

Hytex EP 2 LF
Delo Starplex EP 2
Delo Grease MM EP 2

Motor karteri

Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Delo 400 XLE HD SAE 10W-40
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
Delo 400 SP SAE 5W-30
Delo 400 RDE SAE 10W-30
Delo 400 RDS SAE 10W-40
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40
Delo 400 MGX SAE 15W-40
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40

DAHA UZUN MOTOR ÖMRÜ İÇİN SOĞUTMA SIVILARI

Kamyonlar, otobüsler ve diğer otoyol servis araçlarındaki ağır hizmet sağlayan dizel motorlar muazzam miktarda ısı üretir ve iyi bir soğutma sistemi koruması ve bakımı gerektirir.

Motorlarınızın verimli çalışmasını sağlamak için yüksek performanslı, uzun ömürlü bir soğutma sıvısı ve iyi bir soğutma sıvısı bakım programı gereklidir. Delo® XLC Antifriz/Soğutma Sıvısı, yüksek performans için kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahiptir.

Delo XLC, ideal motor performansı sağlar ve soğutma sistemlerinin bakımını kolaylaştırır. Patentli korozyon önleyicilerimiz, donanım parçaları performansını ve ısı transferini motorunuzun ömrü boyunca en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Bu, zamana ve yolda geçen milyonlarca kilometreye meydan okuyan bir korumadır.

Geleneksel soğutma sıvıları ile karşılaştırıldığında, Delo XLC ürünleri işletme maliyetlerini en aza indirmeye ve motor ömrünüzü en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.



Daha ileri giderken soğutma sisteminizi de koruyun

Soğutma sisteminizin bakımını doğru şekilde yapmak aşağıdaki adımlar sayesinde oldukça kolaydır:

- Deponun tamamını doldurmak için Delo XLC Antifriz/Soğutma Sıvısı kullanın
- Kirlenme belirtilerini kontrol etmek için düzenli olarak görsel inceleme yapın
- Donma noktası için yılda iki kez kontrol gerçekleştirin.

Delo XLC Antifriz/Soğutma Sıvısı

Konsantre, Hazır Karışım 50/50, Hazır Karışım 40/60

Uzun ömürlü antifriz/soğutma sıvıları

Ürünün öne çıkan özellikleri

- Daha uzun hizmet ömrü ve daha az bakım süresi sağlamak için formüle edilmiştir
- Kamyon ve otobüslerde 650.000 km'den fazla yol hizmeti sunar
- Güvenilirliği ve korozyon korumasını artırır
- Güvenilir sert su kararlılığına katkıda bulunur
- Yüksek sıcaklıklarda korozyon korumasına yardımcı olur

Delo XLC PG Antifriz/Soğutma Sıvısı Konsantresi

Uzun ömürlü Propilen Glikol antifriz/soğutma sıvısı

Ürünün öne çıkan özellikleri:

- Daha uzun aralıklarla, daha az bakım gerektiren servis ömrü sunar
- Karma filo uygulamaları
- Bileşen korumasını ve güvenilirliğini destekler
- Sert su stabilitesi
- Yüksek sıcaklıklarda alüminyum korozyon korumasına yardımcı olur

Delo XLI Korozyon Önleyici Konsantre

Uzun ömürlü korozyon önleyici



Çöp kamyonlarımızda 16.000 saatlik çalışmadan sonra Delo XLC, piston gömleklerimizi aşınma ve paslanmaya karşı korudu, piston gömleklerimizin dış tarafı yepyeni görünüyor.

David Achiro
Tahoe Truckee Sierra Disposal
Şirket Sahibi

MÜKEMMEL DİFERANSİYEL VE TRANSMİSYON KORUMASI İÇİN MADENİ YAĞLAR

Araçlarınızın bakımının kritik bir iş olduğunu biliyoruz. Şanzımanları ve diferansiyelleri korumak, motor parçalarını korumak kadar önemlidir.

Birinci sınıf Delo® dişli yağları ve şanzıman sıvıları serimizin tamamı, bu önemli aktarma organı bileşenlerinin güvenilir bir şekilde çalışmasına ve pahalı bakım sürelerinin en aza inmesine yardımcı olmak için formüle edilmiştir.

Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90	
Sentetik otomotiv dişli yağı Ürünün öne çıkan özellikleri:	
400.000 km'lik uzun süreli yağ değişim kapasitesi - Geniş sıcaklık aralığında parça koruması	- Etkili aşınma ve korozyon direnci - Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80 ile kullanıldığında kanıtlanmış %3 yakıt tasarrufu
Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140	
Tam sentetik otomotiv dişli yağı Ürünün öne çıkan özellikleri:	
- Uzun süreli yağ değişim ömrü sunmak için tasarlanmıştır - Geliştirilmiş yakıt ekonomisi	- Sürtünme ve aşınmaya karşı korumayı destekler - Soğuk çalıştırma sırasında hızlı sistem koruması sunar
Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80	
Tam sentetik şanzıman sıvısı Ürünün öne çıkan özellikleri:	
450.000 km'lik uzun süreli yağ değişim kapasitesi için tasarlanmıştır - Soğuk çalıştırma koruması sunar - Yumuşak vites değişimi sağlamak için formüle edilmiştir	- Tutarlı yüksek sıcaklık koruması sağlamak üzere tasarlanmıştır - Gelişmiş yakıt ekonomisi sunar
Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80	
Sentetik manuel şanzıman yağı Ürünün öne çıkan özellikleri:	
450.000 km'ye kadar uzun yağ değişim aralığı - Yumuşak vites değişim performansı	- Uzun hizmet ömrü - Yüksek sıcaklık koruması
Delo Syn-TDL SAE 75W-90	
Volvo 97312 onaylı Aktarma Organı (TDL) yağı Ürünün öne çıkan özellikleri:	
- Birçok senkronize edilmiş manuel şanzıman ve dişli takımı için uygundur - Uzun yağ değişim süreleri	- Güvenilir EP koruması ve aşınma direnci - Soğuk çalıştırma sırasında hızlı yağ sirkülasyonu
Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85	Delo Gear CGA SAE 80W-90
İdeal yakıt ekonomisi performansına sahip düşük viskoziteli sentetik dişli yağı	Ağır hizmet tipi dişli takımı ve diferansiyeller için daha uzun yağ değişim aralıklarına sahip dişli yağı
Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90	Delo Syn ATF HD
Mercedes PowerShift ağır hizmet tipi otomatikleştirilmiş manuel şanzıman sistemleri için tam sentetik şanzıman yağı	Tam sentetik otomatik şanzıman sıvısı
ATF HD 389	Delo Gear TDL SAE 80W-90, 80W-140
Allison TES-389 onaylı otomatik şanzıman yağı	Aktarma Organı yağları

YAKIT EKONOMİSİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAYA YARDIMCI ÜRÜNLER

Delo® yakıttan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Bir filonun işletme maliyetinin ortalama %40'ı yakıttan oluşur. Yakıt ekonomisini iyileştirmek için yapabileceğiniz birçok şey var. Yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya başlamak, motor yağı seçiminizle başlar. ISOSYN® Teknolojisi ile formüle edilen üstün kaliteli Delo motor yağı, işletmenizi geliştirmeye yardımcı olabilir.

Delo yakıt ekonomisi ürünlerine geçerek, daha yüksek viskozite sınıflarına kıyasla %4,5'e varan yakıt ekonomisi elde edebilirsiniz. Bu tasarrufu bir filodaki yüz veya daha fazla araçta yaptığınızı hesaplarsanız, sonuçlar oldukça etkileyici olacaktır.

Birçok faktör yakıt tasarrufuna katkıda bulunur.

Daha düşük viskoziteli yağlar, yakıt ekonomisini iyileştirmede rol oynayabilir. Dikkate alınacak diğer faktörler:

- Hız
- Motorun rölantide çalışması
- Yakıt tasarrufu sağlayan lastikler
- Araç aerodinamiği.

Delo ürünlerinin, yakıt ekonomisi sağlamanın yanı sıra, dayanıklılığı artırmaya ve daha uzun ve daha iyi korumaya yardımcı olabileceğini unutmayın.

Daha fazla bilgi için
texacomadeniyaglar.com.tr
adresini ziyaret edebilir
ve işletmenizin yakıt
maliyetlerinden ne kadar
tasarruf edebileceğini
öğrenmek için özel yeni
Delo Yakıt Ekonomisi
Hesaplayıcıyı
kullanabilirsiniz.



Motor yağları

- Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
- Delo 400 XLE HD SAE 5W-30
- Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
- Delo 400 SP SAE 5W-30
- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 RDE SAE 10W-30

Soğutma sıvısı

- Delo XLC Antifriz/Soğutma Sıvısı

Şanzıman sıvıları

- Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80
- Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80

Aks yağları

- Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
- Delo Syn-TDL SAE 75W-90




YAKITTAN ELDE ETTİĞİNİZ TASARRUF İLE NE YAPARDINIZ?

Sürdürülebilir yakıt ekonomisi

Testlerde, düşük viskoziteli yağlar, doğrudan CO₂ emisyonlarındaki düşüşle bağlantılı olan yakıt ekonomisinde önemli bir gelişme gösterdi. Kalınlaşmaya karşı direnç ve uçuculukta ACEA limitleri içinde kaldı ve yağ değişim süresi boyunca FE performansının sürdürülmesini ve yağ ekleme ihtiyacının sınırlı olmasını sağladı.

15W-40'a kıyasla daha düşük viskoziteli yağlarda FE tasarrufu




Kaynak: Dam et al. Esslingen 2012

Volvo D12D testi

10W-30 ve 5W-30 sınıfı yağlar, Volvo D12D testindeki 10W-40 ve 15W-40 sınıflarına kıyasla sürüş koşullarına bağlı olarak önemli yakıt ekonomisi tasarrufu gösterdi.

CO₂ emisyonunun azaltılması



Filo genelindeki CO₂ emisyonlarındaki azalmaların küçük yakıt tasarrufundaki yüzdelik etkisi

SAE J1321 test standartlarını ve ölçüm protokollerini takiben Chevron tarafından ABD'de yaptırılan test. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) standartlarına dayalı veriler.

KRİTİK PARÇALARIN SORUNSUZ ÇALIŞMASI İÇİN GRESLER

Kamyonunuzun, otobüsünüzün veya aracınızın daha iyi performans göstermesi için her parçanın sorunsuz çalışması önemlidir. Üstün kaliteli Texaco® greslerimiz, çeşitli çalışma koşullarında yüksek performans ve uzun ömürlü koruma sağlayacak şekilde formüle edilmiştir.

Delo® gresleri, olumsuz iklimlerde ve zorlu çalışma koşullarında, greslenen önemli araç parçalarını korumak için tasarlanmıştır.

Hytex EP 2 LF
Uzun ömürlü ve çok amaçlı lityum kompleks gres Ürünün öne çıkan özellikleri:
■ Uzun vadeli (ömür boyu) yağlama performansı ■ Laboratuvar ve sahada kanıtlanmış ■ Geniş sıcaklık koruması ■ Aşınma, pas, korozyon ve oksidasyon direncine katkıda bulunur
Delo Starplex EP 2
Çok amaçlı lityum kompleks gres Ürünün öne çıkan özellikleri:
■ Yüksek ısı direnci ■ Uzun süreli aşınma, korozyon ve oksidasyon korumasına yardımcı olur ■ Mekanik olarak stabil ■ Toz, kir ve su girişine karşı korumaya yardımcı olur
Delo Grease MM EP 2
Aşırı basınçlı katıklık çok amaçlı lityum gres Ürünün öne çıkan özellikleri:
■ Güvenilir mekanik stabilite için formüle edilmiştir ■ Rulmanlara EP koruması sağlar ■ Islak ve kuru ortamlar için tasarlanmıştır ■ Birçok uygulamada korumaya yardımcı olur ■ Önemli otomotiv OEM onaylarına sahiptir
Texclad 2
Molibden Disülfür (MoS₂) ve Grafit içeren kalsiyum gresi
Multifak 264 EP 00/000
Merkezi yağlama sistemleri için lityum gres
Molytex EP 2
Molibden Disülfür (MoS₂) içeren çok amaçlı ağır hizmet EP lityum gresi



UZUN YOLCULUKLARDA YANINIZDAYIZ

Araçlarınız, çalışmak ve kâr etmek üzere her gün sahaya çıkar. Bu zorlu bir sektör olsa da, işlerinizi sürdürmenize yardımcı olmak için sektör bilgisi, yüksek kaliteli ürünler ve özelleştirilmiş hizmetler sunmak için yanınızdayız.

LubeWatch® kullanılmış yağ analizi

Texaco®'nın öncü programı, uzun ekipman ömrü sağlamak için optimize edilmiş ekipman değişim aralıkları ve performans kontrollerini sağlamaya yardımcı olmak için standartlaştırılmış madeni yağ örnekleme ve benzersiz çevrim içi araçları içerir.

LubeWatch®
Yağ Analiz Programı

Soğutma sıvısı bakım kiti

Bu kit, uzun ömürlü soğutma sistemi koruması sağlamaya yardımcı olur. İdeal soğutma sıvısı ömrünü izlemek için kullanımı kolay araçlar ve soğutma sıvısı hakkında yardımcı bilgiler sağlar.



DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERİ TARAFINDAN ONAYLANAN SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN ÜRÜNLERİ

İşletmenizi desteklemek üzere gerekli onay özelliklerini taşıyan ürünler sağlamak için tüm Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM'ler) ile olan güçlü teknik ilişkilerimiz, kapsamlı endüstri bilgimiz ve teknolojik uzmanlığımızı bir araya getiriyoruz.

Aracınızın karşılaştığı yoğun performans taleplerini karşılamak için motor yağlarımız testlere tabi tutulmaktadır. Onay kriterlerini karşılamakla kalmıyoruz, onları aşıyoruz. Şehirdeki dur-kalk koşullarından, zorlu iklim koşullarında uzun mesafe yolculuklarına kadar tüm uygulamalarınızda Delo®'nun performansına güvenebilirsiniz.

Şartname profilimizin gerekliliklerini karşıladığı markalar şunlardır:

- Cummins
- DAF
- Iveco
- MAN
- Mercedes-Benz
- Renault Trucks
- Scania
- Volvo



Size yardımcı olabilecek ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Texaco® Temsilcinizle veya Yetkili Texaco Madeni Yağlar Distribütörünüzle iletişime geçebilir ya da texacomadeniyaglar.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

tr.texacolubricants.com



Bu katalogda öne çıkan ürünlerimiz ele alınmıştır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen eksiksiz bir Texaco® ürün serimiz mevcuttur. Adı geçen ürünlerin hepsi pazarınızda mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için Texaco® yerel satış temsilcinize başvurabilirsiniz. Ürünler arası değişiklik yaparken daima OEM gerekliliklerini kontrol edin ve uzun yağ değişim aralıkları için, kullanılmış yağ analizinden faydalanın.

A Chevron company product

© 2019-2020 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are the property of Chevron Intellectual Property LLC or their respective owners.

